

2022



Jeep BICYCLES GUIDE



JE-267FT

¥ 110,000
(税込)

26×4.0のファットタイヤが圧倒的な存在感を放つ、Jeep Bicyclesのフラッグシップモデル。
制動性能の高いディスクブレーキを搭載。



SAND

Tire



Chainstay Protector



Shifter



OLIVE

Frame
ALLOY

Component
7 Speeds

適応身長
165cm 以上

7S

Frame Size
430mm

Weight
約 17.8kg

サドル地上高
約 840 ~ 1000mm

AL

Tire Size
26×4.0 , A/V

Color
OLIVE , SAND

JAN CODE
4511577064150 [OLIVE]
4511577064167 [SAND]

D

JE-268FTE

¥ 52,000
(税込)

走行時、地面からの振動を軽減してくれるフロントサスペンションを搭載した
Jeep Bicyclesのアーバンマウンテンバイク。



SILVER

Tire



Original Saddle



Shifter



BLACK

Frame
STEEL

Component
18 Speeds

適応身長
165cm 以上

18S

Frame Size
430mm

Weight
約 17.1kg

サドル地上高
約 810 ~ 1000mm

HI

Tire Size
26×2.30 , E/V

Color
BLACK , SILVER

JAN CODE
4511577064174 [BLACK]
4511577064181 [SILVER]

V

P

JE-266FT

¥ 54,000
(税込)

Jeepの無骨で強靱なイメージにピッタリな特別塗装 (Wrinkle/リンクル塗装) を施したセミファットバイク。オフロードなイメージの樹脂製フェンダーを標準装備。



OLIVE

Special Paint



※塗装表面に特殊な加工を施している為、車体ごとに表情が異なります。




BLACK

Tire



Original Saddle



SAND

Frame
STEEL

Frame Size
430mm

Tire Size
26×3.0, A/V

Component
6 Speeds

Weight
約 18.3kg

Color
OLIVE, SAND, BLACK

適応身長
165cm 以上

サドル地上高
約 810 ~ 1100mm

JAN CODE
4511577063818 [OLIVE]
4511577063825 [SAND]
4511577063832 [BLACK]

6S

HI

V

P

JE-206MX

¥ 41,000
(税込)

Jeep BicyclesにBMXスタイルを融合させたミニベロ。
タウンユーススペックでありながらも、極太タイヤが特徴的なストリートバイク。



SAND

Original Saddle



Shifter



OLIVE



GRAY

Frame
STEEL

Frame Size
320mm

Tire Size
20×2.125 , E/V

Component
6 Speeds

Weight
約 16.7kg

Color
OLIVE , BLACK , GRAY

適応身長
145cm 以上

サドル地上高
約 700 ~ 900mm

JAN CODE
4511577063788 [OLIVE]
4511577063795 [SAND]
4511577063801 [GRAY]

Option Basket / **Open price**



JE-BSK-002 / BLACK
[4511577057466]
サイズ / 約 345×290×210mm

JE-206G

¥ 42,000
(税込)



JE-206G は、
(社) 自転車協会が制定した安全基準を
クリアした安全・環境基準適合車です。

Jeep Bicyclesのベストセラーモデルで特殊塗装(Wrinkle/リンクル塗装)を施したフォールディングバイク。
スタイリッシュなデザインで街を駆けるアーバン通勤用。オプション(別売り)バスケットの装着が可能。

Special Paint



※塗装表面に特殊な加工を施している為、
車体ごとに表情が異なります。



OLIVE

Folding
約 650×840×470mm



SAND



BLACK



NAVY

Battery Light / SX8-1W



Saddle / Wide type saddle



Front Brake / Dual pivot brake



Frame
STEEL

Frame Size
354mm

Tire Size
20×1.75, E/V

Component
6 Speeds

Weight
約 17.0kg

Color
OLIVE, SAND, BLACK, NAVY

適応身長
145cm 以上

サドル地上高
約 730 ~ 910mm

JAN CODE
4511577063740 [OLIVE]
4511577063757 [SAND]
4511577063764 [BLACK]
4511577063771 [NAVY]

Option Basket / **Open price**



JE-BSK-002 / BLACK
[4511577057466]
サイズ / 約 345×290×210mm

6S

HI

LIGHT

FD

JE-20S/JE-22S/JE-24S

¥ 44,000
(税込)



JE-20S / JE-22S / JE-24S は、
(社)自転車協会が制定した安全基準を
クリアした安全・環境基準適合車です。

タウンユースに必要とされる機能(バスケット・フェンダー・ライト・ロック)が全て揃ったオールインワンモデル。



JE-24S/OLIVE



JE-22S/SAND



JE-20S/OLIVE

Light & Control Lever



Original Saddle



Ring Lock



Frame
STEEL

Frame Size
240mm [JE-20S]
260mm [JE-22S]
305mm [JE-24S]

Tire Size
20/22/24×1.95 , E/V

Component
6 Speeds

Weight
約 15.7kg [JE-20S]
約 16.5kg [JE-22S]
約 17.2kg [JE-24S]

Color
OLIVE , SAND

適応身長
120cm 以上 [JE-20S]
125cm 以上 [JE-22S]
135cm 以上 [JE-24S]

サドル地上高
約 545 ~ 655mm [JE-20S]
約 590 ~ 700mm [JE-22S]
約 630 ~ 750mm [JE-24S]

JAN CODE

4511577063658 [JE-20S/OLIVE]
4511577063665 [JE-20S/SAND]
4511577063689 [JE-22S/OLIVE]
4511577063696 [JE-22S/SAND]
4511577063719 [JE-24S/OLIVE]
4511577063726 [JE-24S/SAND]

6S

HI

LIGHT

JE-16G / JE-18G

¥ 39,000
(税込)

Jeep Bicyclesロングセラーアイテムのキッズバイク。
Jeepらしさにこだわったフレームデザインや極太ブロックタイヤが大人気。

※前反射板は製品ではバスケット下ではなく、
ハンドル取付タイプとなります。



JE-18G/RED



JE-18G/SAND



JE-16G/OLIVE

Frame
STEEL

HI

Frame Size
200mm [JE-16G]
215mm [JE-18G]

Tire Size
16/18×1.95 , E/V

Component
Single Speed

Weight
約 12.7kg [JE-16G]
約 13.3kg [JE-18G]

Color
OLIVE , SAND , RED

適応身長
95cm 以上 [JE-16G]
105cm 以上 [JE-18G]

サドル地上高
約 460 ~ 565mm [JE-16G]
約 495 ~ 590mm [JE-18G]

JAN CODE
4511577063597 [JE-16G/OLIVE]
4511577063603 [JE-16G/SAND]
4511577063610 [JE-16G/RED]
4511577063627 [JE-18G/OLIVE]
4511577063634 [JE-18G/SAND]
4511577063641 [JE-18G/RED]

Basket



Original Saddle



Original Grip




Jeep®

ATTENTION (お取扱に関するご注意)

P パワーモジュレーター搭載機種のお取り扱い注意

- パワーモジュレーターは車輪のロック防止装置ではありません。
パワーモジュレーターはブレーキレバーの引き量を増やすことにより、ブレーキコントロールをしやすい状態にする装置です。
- ブレーキ操作時、パワーモジュレーターの可動範囲を超えた場合には、通常のV型ブレーキになりブレーキが効きすぎて、車輪がロック状態になる場合がありますので、このブレーキの機能特性をご体感された上でお使いください。



INFORMATION (機能アイコン詳細)

- | | | | |
|-------|-----------------|----|--------------------|
| 18S | 数字はシフト段数を表しています | V | 確実な効き目のVタイプブレーキを装備 |
| AL | アルミフレームを装備 | D | ディスクブレーキを装備 |
| HI | ハイトンフレームを装備 | FD | 折りたたみ自転車 |
| LIGHT | ライトを装備 | | |

[注釈]

○製品カラーは印刷のため実物と多少異なる場合があります。○製品重量の表示には個体差があります。○製品仕様は改良、部品供給上の都合により予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○当カタログの無断転載はお断り致します。

輸入元

 **GS** ジャパン株式会社

〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番88号
TEL (06) 6686-0995 FAX (06) 6686-5220
<http://www.gsglobal.co.jp/bike>



◎ ご用命は当店まで

Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by MING CYCLE INDUSTRIAL CO.,LTD. ©2021 FCA US LLC.